


## **Brukermanual til blandeprogrammet**

---



## Fargeblanding

1 På startsiden skriver du inn den fargen du vil blande



## Fargeblanding

Skriv inn hele, eller deler av fargenavnet for å søke opp fargen. Her ser du også hvilket fargekart farger tilhører. Du kan også starte søket utifra fargekartet eller produkt med knappene til høyre.


Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
Avansert F7 Avslutt F9

Farge BLAD

Velg varemerke Alt+1  
Velg fargekart Alt+2  
Velg produkt Alt+3

Fargekode	Navn	Fargekode	Fargekart
S 4020-G10Y	BLADGRØNN		NO INTERIØR
S 5040-R80B	Skibladner		NO PANSAROL '08
S 5040-Y30R	HØSTBLAD		NO INTERIØR
S 1510-Y90R	ROSEBLAD		NO INTERIØR
S 2070-G80Y	LILJEBLAD		NO INTERIØR
S 4020-G70Y	NØKKEBLAD		NO INTERIØR
S 1510-Y90R	Rosenblad		NID INSP. INNE
S 4020-G70Y	Näckrosblad		NID INSP. INNE
5534-B96G	BLADGRØNN	147	JOTUN COLLECTION
S 3010-Y10R (Jotun)	TEBLAD	1938	JOTUN COLLECTION
4020-G30Y	DOGGBLAD		JOTUN COLLECTION
S 1030-Y10R	KRONBLAD	1156	JOTUN COLLECTION
S 2040-R20B	ROSEBLAD		JOTUN COLLECTION
6327-G01Y	PALM	7340	JOTUN COLLECTION
2405-R79B	BLÄDIS	4067	JOTUN COLLECTION
U-188	Bladgrön		FLÜGGER
	BLADGRØNN		GJØCO INTERIØR
U-592	Lagerblad		FLÜGGER
223	ROSENBLAD		BECKERS
223	ROSENBLAD		BECKERS
VINTERBLAD	28		FARVEGLEDE
FG VINTERBLAD			FARVEGLEDE
28 FG VINTERBLAD			FARVEGLEDE
U-388	Blå drue		FLÜGGER
BLÄ DRUE			FARVEGLEDE
FG BLÄ DRUE			FARVEGLEDE
	Mio kronblad		MIO

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter



## Fargeblanding

- 2 Her velger du hvilket produkt du skal bruke. Søk produkt med pil-tasten, opp eller ned. Eller skriv inn hele, eller deler av produktnavnet.

Nordsjø

Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
Avansert F7 Avslutt F9

Farge NØKKEBLAD  
Fargekart NO INTERIØR

Produkt

Produkter (46)

Produkt	Base
AMBIANCE PEARL	BM
AMBIANCE SILKEMATT	BM
AMBIANCE SUPERFINISH 40	BM
AMBIANCE SUPERFINISH 5	BM
AMBIANCE XTRAMATT	BM
AMBIANCE XTRAMATT (NY)	BM
COLOURTEST INNE	BM
COLOURTEST UTE	BM
MURTEX ACRYLIC	BM
MURTEX SILICATE	BC
MURTEX SILOXANE	BC
MURTEX STAY CLEAN	BC
ONE SUPERTECH	BM
ONE WINDOW & DOOR TECH	BM
ORIGINAL DØR / LIST 40	BM
ORIGINAL DØR / LIST 70	BM
ORIGINAL GULVMALING	BM
ORIGINAL HEFTGRUNN	BM
ORIGINAL VEGGMALING 10	BM
ORIGINAL VEGGMALING 5	BM
ORIGINAL VEGGMALING 7	BM
OUTDOOR CLASSIC	BM
OUTDOOR HYBRID	BM
PERFORM+ DIAMOND FLOOR	BM
PERFORM+ EASY2CLEAN	BM
PROFESSIONAL 10	BM

Velg merke Alt+1  
Velg farge Alt+2  
Velg fargekart Alt+3

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter

## Fargeblanding

### 3 Velg spannstørrelse

Mix2WinNext

**Nordsjö**

Database F2    Leveranser F4    Blandemaskin F6  
Avansert F7    Avslutt F9

Farge: NØKKEBLAD    Base: BM    2007-05-07  
Fargekart: NO INTERIØR  
Produkt: AMBIANCE PEARL

Emballasjestørrelser (4)

Spannstørrelse

- 1 L
- 2.5 L
- 10 L
- Annet

Velg varemerke Alt+1  
Velg farge Alt+2  
Velg fargekart Alt+3

Hjem (F12)    F12    Tilbake (Esc)    Esc    Videre (Enter)    Enter

## Fargeblanding

**4** Nå kan du sette igang blandingen. Trykk på Blande eller F8.

**Nordsjö**

Fargekode S 4020-G70Y  
 Farge NØKKEBLAD  
 Fargekart NO INTERIØR  
 Produkt AMBIANCE SILKEMATT  
 Base BM, 2007-05-07  
 Spannstørrelse 1 L  
 Kunde .Ukjent kunde

Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
 Avansert F7 Avslutt F9

Oppsummering  
 Kommentarer  
 Pris / volum  
 Produktbilde  
 Skriv ut etikett  
 Lagre farge  
 Juster resept  
 Juster

**Nordsjö**  
 AMBIANCE  
 THE PERFECT FINISH  
 SILKEMATT  
 Silkematt væggefärg  
 Silkematt veggmalning  
 Silkematt väggmalning  
 Himmeä seinämaalit

BM

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Blande (F8) F8

**Resept**

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wG1	2,40	
wW1	7,50	
wY1	41,50	
wZ1	14,70	

BASE:BM

## Lage resept

1 Velg avansert på siden.

**Fargekode** S 4020-G70Y  
**Farge** NØKKEBLAD  
**Fargekart** NO INTERIØR  
**Produkt** AMBIANCE SILKEMATT  
**Base** BM, 2007-05-07  
**Spannstørrelse** 1 L  
**Kunde** .Ukjent kunde

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wG1	2,40	
wW1	7,50	
wY1	41,50	
wZ1	14,70	



BASE:BM

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Blande (F8) F8

## Lage resept

2 Trykk på Opprett resept






## Lage resept

- 3** Velg produkt. Søk etter produkt med piltastene, opp eller ned. Eller skriv inn hele, eller deler av produktnavnet.

The screenshot shows a software window titled 'Mix2WinNext'. At the top right, there are function key shortcuts: 'Konfigurer F2', 'Opprett F3', 'Verktøy F4', 'Info F5', and 'Tilbake F9'. Below this is a search bar labeled 'Produkt' and a list of products. The product 'AMBIANCE XTRAMATT (NY)' is highlighted in blue, with an orange arrow pointing to it. The list also includes columns for 'Varemerke' (Brand) and 'Nordsjo Norway OBNP'.

Produkt	Varemerke
AMBIANCE PEARL	Nordsjo Norway OBNP
AMBIANCE SILKEMATT	Nordsjo Norway OBNP
AMBIANCE SKY	Nordsjo Norway OBNP
AMBIANCE SUPERFINISH 40	Nordsjo Norway OBNP
AMBIANCE SUPERFINISH 5	Nordsjo Norway OBNP
AMBIANCE XTRAMATT	Nordsjo Norway OBNP
<b>AMBIANCE XTRAMATT (NY)</b>	<b>Nordsjo Norway OBNP</b>
COLOURTEST INNE	Nordsjo Norway OBNP
COLOURTEST UTE	Nordsjo Norway OBNP
HAMMERITE	Nordsjo Norway OBNP
MURTEX ACRYLIC	Nordsjo Norway OBNP
MURTEX SILICATE	Nordsjo Norway OBNP
MURTEX SILOXANE	Nordsjo Norway OBNP
MURTEX STAY CLEAN	Nordsjo Norway OBNP
NORDIC LIGHT	Nordsjo Norway OBNP
ONE SUPERTECH	Nordsjo Norway OBNP

At the bottom of the window, there are more function key shortcuts: 'Hjem (F12) F12', 'Tilbake (Esc) Esc', 'Videre (Enter) Enter'.



## Lage resept

4 Her velger du base.

The screenshot shows the Nordsjö software interface. At the top left is the Nordsjö logo. To the right are function keys: Konfigurer (F2), Opprett (F3), Verktøy (F4), Info (F5), and Tilbake (F9). Below this is a 'Produkt' field containing 'AMBIANCE XTRAMATT (NY)'. Underneath is a 'Base' field. A list titled 'Baser (3)' contains three items: 'Base', 'BC', 'BM', and 'BW'. The 'BW' item is highlighted in blue. An orange arrow points from the 'Opprett' button area down to the 'BW' item. At the bottom of the window are more function keys: Hjem (F12), F12, Tilbake (Esc), Esc, Videre (Enter), and Enter.

## Lage resept

5 Velg størrelse for resepten.

MizWinNext

**Nordsjö**

Konfigurer F2 Opprett F3 Verktøy F4  
Info F5 Tilbake F9

Produkt AMBIANCE XTRAMATT (NY)  
Base BW

Spannstørrelse

Emballasjestørrelser (5)

Spannstørrelse

1 L  
2.5 L  
5 L  
10 L  
Annet

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter

## Lage resept

6 Velg hvilken pasta du skal bruke, og skriv inn antall impulser.

Miz2WinNext

**Nordsjö**

Konfigurer F2 Opprett F3 Verktøy F4  
Info F5 Tilbake F9

Produkt **AMBIANCE XTRAMATT (NY)**  
Base **BW**  
Basevolum **1 L**

Brekkefarger **Angi fargedetaljer. Alt+1**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
wR1 ww1 wY2 wTR wO3 wY1 wZ1 wR2 wTY wY3 wR5 wV1 wG1 wB3

5 1

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter

## Lage resept

7 Velg forpakkingsstørrelse.

Mik2WinNext

Nordsjö

Konfigurer F2 Opprett F3 Verktøy F4  
Info F5 Tilbake F9

Produkt AMBIANCE XTRAMATT (NY)  
Base BW  
Basevolum 1 L

Emballasjestørrelser (5)

Spannstørrelse  
1 L  
2.5 L  
5 L  
10 L  
Annet

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter

## Lage resept

- 8 Her velger du om du vill bruke en kunde fra kunderegistret. Om ikke – marker det tomme feltet øverst i kundelisten.

The screenshot shows the Nordsjö software interface. At the top left is the Nordsjö logo. The main area contains product information: Produkt: AMBIANCE XTRAMATT (NY), Base: BW, Basevolum: 1 L, and Spannstørrels: 1 L. Below this is a customer selection section with a 'Kunde' input field and a list of 'Kunder (2)'. The list contains one entry: 'Kunde' with the value '.Ukjent kunde', which is highlighted in blue. To the right of the list are buttons for 'Legg til' (Alt+1), 'Rediger' (Alt+2), and 'Slett' (Alt+3). At the top right, there are buttons for 'Konfigurer' (F2), 'Opprett' (F3), 'Verktøy' (F4), 'Info' (F5), and 'Tilbake' (F9). At the bottom, there are buttons for 'Hjem (F12)', 'F12', 'Tilbake (Esc)', 'Esc', 'Videre (Enter)', and 'Enter'. An orange arrow points from the top right towards the 'Ukjent kunde' entry in the customer list.

## Lage resept

9 Nå kan du starte fargeblandingen. Trykk på Blande eller F8.

**Nordsjö**

Fargekode \*3K5VRRS265  
 Farge MinFarger  
 Fargekart LagetFarger  
 Produkt AMBIANCE XTRAMATT (NY)  
 Base BW  
 Spannstørrelse 1 L  
 Kunde .Ukjent kunde

AMBIANCE  
 THE PERFECT FINISH  
 XTRAMATT  
 Helmatt veggfarge  
 Helmatt veggmalning  
 Töyshimmeä seinämaal

Resept


Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR1	5,00	
wTY	7,00	

BASE:BW

Antall spann: - 1 av 1 +


Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc **Blande (F8)** F8

Oppsummering  
 Kommentarer  
 Pris / volum  
 Produktbilde  
 Skriv ut etikett  
 Lagre farge  
 Juster resept  
 Juster



## Manuell blanding

**1** Start med å trykke på Blandemaskin på startsidene.



The screenshot shows the Nordsjö software interface. At the top left is the Nordsjö logo. The top right contains a menu with the following options: Database (F2), Leveranser (F4), Blandemaskin (F6), Avansert (F7), and Avslutt (F9). A yellow arrow points to the 'Blandemaskin' option. Below the menu is a text input field labeled 'Farge'. Underneath is a table titled 'Farger (0)' with columns for 'Fargekode', 'Navn', 'Fargekode', and 'Fargekart'. To the right of the table are three buttons: 'Velg varemerke' (Alt+1), 'Velg fargekart' (Alt+2), and 'Velg produkt' (Alt+3). At the bottom of the interface is a navigation bar with buttons: 'Hjem (F12)' (F12), 'Tilbake (Esc)' (Esc), 'Videre (Enter)' (Enter), and 'Avslutt (F9)' (F9).




## Manuell blanding

2 Trykk deretter på Manuell blanding.

The screenshot shows the Mi2WinNext software interface. At the top, there are three buttons: 'Status' (F3), 'Brekfarger' (F4), and 'Maskin' (F5). Below these are two more buttons: 'Tilbake' (F9) and 'Manuell blanding' (F9). A yellow arrow points from the 'Manuell blanding' button in the top right to the 'Manuell blanding' button in the bottom right panel. The main area displays 16 containers, each with a number (1-16) and a color-coded label. Below the containers is a table of numerical values.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
wR1	wW1	wY2	wV2	wTR	wO3	wY1	wZ1	wR2	wTY	wY3	wB1	wR5	wV1	wG1	wB3
19.627	19.64	4.905	19.677	19.706	19.75	19.768	19.72	19.73	19.732	19.717	18.097	19.747	19.763	17.243	19.71

Hjem (F12) F12 Videre (Enter) Enter




## Manuell brytning

3 Fyll i den mengden du ønsker av respektive pasta.




Hjem (F12) F12 Videre (Enter) Enter




## Manuell blanding

**4** Når du har funnet riktig farge, trykker du på Videre så starter maskinen å dosere.




Hjem (F12) F12 Videre (Enter) Enter




## Manuell blanding

- 5 Plaser spannet og trykk OK eller Enter for å starte dosering.



## Manuell blanding

6 Nå er doseringen ferdig. Klikk eller trykk Enter for å fortsette.



## Tilpasse standardresept

- 1 Det går fint å tilpasse en standardresept gjennom å legge til pasta. Klikk på Juster resept


MizWinNext

**Nordsjö**

Fargekode S 1000-N  
 Farge Grey Pearl  
 Fargekart NO GREY  
 Produkt AMBIANCE SILKEMATT  
 Base BW, 2012-10-15  
 Spannstørrelse 1 L  
 Kunde .Ukjent kunde

Database F2    Leveranser F4    Blandemaskin F6  
 Avansert F7    Avslutt F9

Oppsummering  
 Kommentarer  
 Pris / volum  
 Produktbilde  
 Skriv ut etikett  
 Lagre farge  
**Juster resept**  
 Juster



Resept

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

BASE:BW

BW

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12)    F12    Tilbake (Esc)    Esc    Blande (F8)    F8

## Tilpasse standardresept

- 2 Skriv inn ønsket mengde pasta, og du ser resultatet. Klikk på Videre.

MizWinNext

Nordsjö

Database F2    Leveranser F4    Bl...emaskin F6  
Avansert F7    Avslutt

Opprinnelig resept

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

Ny resept

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

wR1 wW1 wY2 wV2 wTR wO3 wY1 wZ1 wR2 wTY wY3 wB1 wR5 wV1 wG1 wB3

0,5 1,9 3 0,8

Endre  
Clear

Hjem (F12) F12    Tilbake (Esc) Esc    Videre (Enter) Enter

## Tilpasse standardresept

3 Start blanding av den tilpassede resepten ved å klikke på Blande.


Mix2WinNext

**Nordsjø**

Fargekode \*LR12C82DXG  
 Farge (Custom) Grey Pearl  
 Fargekart NO GREY  
 Produkt AMBIANCE SILKEMATT  
 Base BW, 2020-02-18  
 Spannstørrelse 1 L  
 Kunde .Ukjent kunde

Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
 Avansert F7 Avslutt F9

Oppsummering  
 Kommentarer  
 Prisvolum  
 Produktbilde  
 Skriv ut etikett  
 Lagre farge  
 Juster resept  
 Juster



Resept

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR2	5,00	
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

BASE:BW

BW

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Blande (F8) F8






## Justere farger. Hvordan få en standardresept mørkere eller lysere.

1 Klikk på Juster.

The screenshot shows the Nordsjö software interface. At the top left is the Nordsjö logo. Below it, product details are listed: Fargekode S 1000-N, Farge Grey Pearl, Fargekart NO GREY, Produkt AMBIANCE SILKEMATT, Base BW, 2012-10-15, Spann størrelse 1 L, and Kunde .Ukjent kunde. In the center is a 5-liter bucket of Nordsjö AMBIANCE SILKEMATT paint. To the right of the bucket is a menu with buttons: Oppsummering, Kommentarer, Pris / volum, Produktbilde, Skriv ut et sett, Lagre farge, Juster resept, and Juster. A green arrow points from the '1 Klikk på Juster.' instruction to the 'Juster' button. At the bottom left, a 'Resept' table shows the recipe for BASE:BW. At the bottom center, there is a control for 'Antall spann' (1 av 1) and a 'Blande (F8)' button highlighted in yellow. At the bottom right, there are buttons for 'Hjem (F12)', 'F12', 'Tilbake (Esc)', 'Esc', and 'F8'.

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

BASE:BW



## Justere farger. Hvordan få en standardresept mørkere eller lysere.

- 2 Du kan justere fargen så den blir lysere eller mørkere gjennom å dra markøren på skalaen. Når du er fornøyd med fargen, klikk på Videre.

The screenshot shows the Nordsjö software interface. At the top, there are menu buttons: Database (F2), Leveranser (F4), Blandemaskin (F6), Avansert (F7), and Avslutt (F9). Below this, there are two recipe tables side-by-side, both titled 'Opprinnelig resept BW' and 'Ny resept BW'. Each table has columns for 'Recipe (Shots)', 'Recipe (Kg)', and 'Recipe (ml)'. The 'Ny resept' table shows adjusted values for the ingredients wR5, wY1, and wZ1. Below the tables is a horizontal slider scale from -100 to 100. A green arrow points from the 'Ny resept' table to the slider, and another green arrow points from the slider to the 'Videre (Enter)' button in the bottom menu bar. The bottom menu bar also includes 'Hjem (F12)', 'F12', 'Tilbake (Esc)', 'Esc', and 'Enter'.

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

Fargen er endret: Trykk VIDERE for å kalkulere ny resept.

## Justere farger. Hvordan få en standardresept mørkere eller lysere.

3 Start blandingen av den justerte resepten ved å klikke på Blande.

The screenshot shows the Nordsjö software interface. At the top, there are menu options: Database (F2), Avansert (F7), Leveranser (F4), Avslutt (F9), and Blandemaskin (F6). The main area displays a bucket of Nordsjö AMBIANCE SILKEMATT paint. To the left, product details are listed: Fargekode \*70LFBYV4C8, Farge (Custom) Grey Pearl, Fargekart NO GREY, Produkt AMBIANCE SILKEMATT, Base BW, 2020-02-18, Spannstørrelse 1 L, and Kunde .Ukjent kunde. Below the bucket is a recipe table:

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	1,44	
wTY	3,58	
wZ1	3,15	


Below the table, it says 'BASE:BW'. At the bottom, there is a control panel with buttons: Hjem (F12), F12, Tilbake (Esc), Esc, Blande (F8), and F8. A green arrow points to the 'Blande (F8)' button. The 'Antall spann:' field shows '1 av 1'.



## Lagre farge/resept


- 1 Vil du lagre en farge eller en resept som du har laget i Juster resept?  
Klikk på Lagre farge.

MozWinNext



Database	F2	Leveranser	F4	Blandemaskin	F6
Avansert	F7	Avslutt	F9		

Fargekode S 1000-N  
 Farge Grey Pearl  
 Fargekart NO GREY  
 Produkt AMBIANCE SILKEMATT  
 Base BW, 2012-10-15  
 Spannstørrelse 1 L  
 Kunde .Ukjent kunde



Blandemaskin F6

Oppsummering

Kommentarer

Pris / volum

Produktbilde

Skriv ut etikett

**Lagre farge**

Juster resept

Juster

**Resept**

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

BASE:BW

BW

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12)	F12	Tilbake (Esc)	Esc	Blande (F8)	F8
------------	-----	---------------	-----	-------------	----

## Lagre farge/resept

- 2** Her kan du velge mellom tidligere kunder eller legge til en ny.  
For å legge til en nye kunde – trykk på + knappen. I denne Menyen kan du bytte navn på fargekart og farge. I kommentarfeltet skriver du f.eks navnet på fargen, f.eks. S1000-N

MizWinNext

Nordsjø

Fargekode S 1000-N  
Farge Grey Pearl  
Fargekart NO GREY  
Produkt AMBIANCE SILKEMATT  
Base BW, 2012-10-15  
Spannstørrelse 1 L  
Kunde .Ukjent kunde

Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
Avansert F7 Avslutt F9

Oppsummering  
Kommentarer  
Pris / volum  
Produktbilde  
Skriv ut etikett  
Lagre farge  
Juster resept  
Juster

**Lagre farge**

Kunde Fløisbonnveien 6 +  
Fargekart NO GREY  
Farge Grey Pearl  
Fargekode S 1000-N  
Skriv inn kunde-fargekart-forhold kommentar

Avbryt Esc Lagre farge Enter

Resept

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

BASE:BW

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Blande (F8) F8

## Lagre farge/resept

- 3 Fyll inn ny kundeinformasjon. Trykk på Ok.

The screenshot shows the Nordsjø software interface. The main window displays product information for 'S 1000-N' (Grey Pearl) and a recipe table. A 'Lagre farge' dialog box is open, and within it, an 'Add Customer' sub-dialog is active. The 'Add Customer' dialog has three input fields: 'Navn' (Name) containing 'Fløisbonnveien 6', 'Offisielt navn' (Official name), and 'Postnummer' (Postal code). Below the fields are buttons for 'Avbryt' (Cancel), 'Esc', 'OK', and 'Enter'. A green arrow points from the instruction text to the 'Add Customer' dialog.

Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
Avansert F3 Avslutt F9

Fargekode S 1000-N  
Farge Grey Pearl  
Fargekart NO GREY  
Produkt AMBIANCE SILKEMATT  
Base BW, 2012-10-15  
Spannstørrelse 1 L  
Kunde .Ukjent kunde

Oppsummering  
Kommentarer  
Pris / volum  
Produktbilde  
Skriv ut etikett  
Lagre farge  
Juster resept  
Juster

**Lagre farge**

Kunde  
Fargekart  
Farge  
Fargekode  
Skriv inn kunde

**Add Customer**

Navn Fløisbonnveien 6  
Offisielt navn  
Postnummer

Avbryt Esc OK Enter

Avbryt Esc Lagre farge Enter

Resept

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	



BASE:BW

Antall spann: - 1 av 1 +

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Blande (F8) F8

## Lagre farge/resept

- 4 Iflg GDPR må du ha godkjenning av kunden for å kunne lagre deres informasjon. Når kunden har godkjent klikker du i boksen til høyre og klikker på Ok.



## Lagre farge/resept

5 Klikk på lagre.

The screenshot shows the Nordsjø software interface. A central dialog box titled "Lagre farge" is open, with a green arrow pointing to the "Lagre farge" button. The dialog box contains the following fields:

- Kunde: Fløisbonnveien 6
- Fargekart: NO GREY
- Farge: Grey Pearl
- Fargekode: S 1000-N
- Skriv inn kunde-fargekart-forhold kommentar: (empty text box)

Buttons at the bottom of the dialog box are: Avbryt, Esc, Lagre farge, and Enter.

The background interface shows the following information:

- Database: F2, Leveranser: F4, Blandemaskin: F6
- Avansert: F7, Avslutt: F9
- Product details: Fargekode S 1000-N, Farge Grey Pearl, Fargekart NO GREY, Produkt AMBIANCE SILKEMATT, Base BW, 2012-10-15, Spannstørrelse 1 L, Kunde .Ukjent kunde
- Buttons on the right: Oppsummering, Kommentarer, Pris / volum, Produktbilde, Skriv ut etikett, Lagre farge, Juster resept, Juster
- Recipe table:

Recipe (Shots)	Recipe (Kg)	Recipe (ml)
wR5	0,80	
wY1	0,50	
wZ1	1,90	

BASE:BW

Buttons at the bottom of the interface: Hjem (F12), F12, Tilbake (Esc), Esc, Blande (F8), F8



## Lagre farge/resept

- 6 Når du ønsker å finne dine lagrede farger klikker du først på velg varemerke.

MisWinNext

Nordsjö

Database F2    Leveranser F4    Blandemaskin F6

Avansert F7    Avslutt F9

Farge

Farger (0)

Fargekode	Navn	Fargekode	Fargekart
-----------	------	-----------	-----------

Velg varemerke Alt+1



Velg fargekart Alt+2

Velg produkt Alt+3

Hjem (F12)    F12    Tilbake (Esc)    Esc    Videre (Enter)    Enter

## Lagre farge/resept

7 Her velger du kundens resept.




## Lagre farge/resept

8 Velg kunde og resept.

The screenshot shows the Miz2WinNext application window. The title bar reads "Miz2WinNext". The interface includes a logo for "Egne Resepter" (Own Recipes) on the left. A menu bar at the top contains the following options: Database (F2), Leveranser (F4), Blandemaskin (F6), Avansert (F7), and Avslutt (F9). Below the menu bar is a "Kunde" (Customer) search field. Underneath is a list of customers, with "Fløisbonnveien 6" and ".Ukjent kunde" (Unknown customer) visible. To the right of the list is a vertical menu with options: Velg farge (Alt+1), Velg fargekart (Alt+2), Velg produkt (Alt+3), Detaljer (Alt+4), Import colors (Alt+5), and Slett (Alt+3). At the bottom of the window, there is a navigation bar with buttons: Hjem (F12) (F12), Tilbake (Esc) (Esc), and Videre (Enter) (Enter).

## Redigere kunderegister

1 Start med å gå inn i kunderegistret.



## Redigere kunderegister

2 Her kan du f.eks slette en kunde, om kunden ønsker det.

Mix2WinNext

Egne Resepter

Database F2   Leveranser F4   Blandemaskin F6

Avansert F7   Avslutt F9

Kunde

Kunder (3)

Kunde

Fløisbonnveien 6

.Ukjent kunde

Velg farge Alt+1

Velg fargekart Alt+2

Velg produkt Alt+3

Detaljer Alt+4

Import col Alt+5

Slett Alt+3

Hjem (F12) F12   Tilbake (Esc) Esc   Videre (Enter) Enter

## Redigere kunderegister

3 Her kan du slette, endre eller flytte en farge.

MizWinNext

Egne Resepter

Database F2    Leveranser F4    Blandemaskin F6  
Avansert F7    Avslutt F9

Farge

Farger (1)


Fargekode	Navn	Fargekode	Fargekart	Kommentarer
S 1000-N	Grey Pearl		NO GREY	

Velg fargekart Alt+1  
Velg produkt Alt+2  
Kommentarer Alt+3  
Rename Alt+4  
Move Alt+6  
Slett Alt+5

Hjem (F12)    F12    Tilbake (Esc)    Esc    Videre (Enter)    Enter


## Gjenbruk feilblandet maling

- 1 Klikk på Leveranser. Marker hvilket spann du vil gjenbruke.



The screenshot shows the MizWinNext software interface. At the top, there is a menu bar with the following options: Database (F2), Leveranser (F4), Blandemaskin (F6), Avansert (F7), and Avslutt (F9). A red arrow points to the 'Leveranser' option. Below the menu bar, there is a search field labeled 'Farge' and a table titled 'Farger (1)'. The table has four columns: Fargekode, Navn, Fargekode, and Fargekart. The first row contains the following data: S 1000-N, Grey Pearl, Fargekode, and NO GREY. To the right of the table, there are three buttons: 'Velg varemerke' (Alt+1), 'Velg fargekart' (Alt+2), and 'Velg produkt' (Alt+3). At the bottom of the interface, there is a navigation bar with the following options: Hjem (F12), F12, Tilbake (Esc), Esc, Videre (Enter), and Enter.

Fargekode	Navn	Fargekode	Fargekart
S 1000-N	Grey Pearl	Fargekode	NO GREY



## Gjenbruk feilblandet maling

- 2 Når du klikker på det spannet du vil gjenbruke, kommer knappen Återvinn bruten färg fram. ...  
 Klicka nu på Återvinn bruten färg.


Database ? Leveranser F4 Blandemaskin F6  
 Avansert F7 Avslutt F9

Historikk (nylig blandede farger)  
 Fra dato Vålj ett datu Til dato Vålj ett datu  
 Farge  
 Kunde

Leveringsdato	Farge	Fargekode	Fargekode	Fargekart	Produkt	Varemerke	Base	Antall spann
2/18/2020 4:49:09 PM	Grey Pearl	S 1000-N		NO GREY	AMBIANCE PEARL	Nordsjo Norway	OBPN	BW 1
1/22/2020 12:58:42 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/20/2020 12:37:28 PM		S 0500-N		NCS	X-Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/20/2020 12:06:23 PM		S 0500-N		NCS	X-Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/20/2020 12:05:38 PM		S 0500-N		NCS	Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/20/2020 12:04:53 PM		S 0500-N		NCS	Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/20/2020 10:06:51 AM		S 0500-N		NCS	X-Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/20/2020 10:06:24 AM		S 0500-N		NCS	Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/20/2020 10:05:53 AM		S 0500-N		NCS	Pro 7	SE Nordsjo Expert	BW	1
1/15/2020 5:31:14 PM	Trä Grå 2			NS Trähus	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/14/2020 7:03:43 AM		S 9000-N		.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
1/13/2020 8:37:11 AM	Mio balans			NS Mio	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 2:27:52 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 2:09:46 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 2:07:19 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 1:44:38 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 1:41:20 PM		S 9000-N		.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	4
1/6/2020 1:39:10 PM		S 9000-N		.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
1/6/2020 1:33:06 PM		S 9000-N		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
1/6/2020 1:13:22 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	2
1/6/2020 1:12:02 PM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
12/18/2019 9:54:17 AM		S 1020-B		.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
11/8/2019 9:32:53 AM		S 9000-N		.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
11/8/2019 9:32:19 AM		S 9000-N		.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
11/8/2019 9:29:21 AM	Dazzling Fontaine *FD1HMTW7YN			NS Våra Favoriter-13	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BC	1

Siste uke  
 Siste måned  
 Export to csv-file

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter





## Gjenbruk feilblandet maling

- Velg antall spann du vil gjenbruke og klikk på OK.

Database F2 Leveranser F4 Blandemaskin F6  
 Avansert F7 Avslutt F9

Historikk (nylig blandede farger)  
 Fra dato Vålg ett dato Til dato Vålg ett dato  
 Farge Produkt  
 Kunde

Deliveries På lager Left overs

Leveringsdato	Farge	Fargekode	Fargekode	Fargekart	Produkt	Varemerke	Base	Antall s
2/18/2020 4:52:20 PM	Grey Pearl	S 1000-N	NO GREY		AMBIANCE SILKEMATT	Nordsjo Norway OBNP BW		3
2/18/2020 4:49:09 PM	Grey Pearl	S 1000-N	NO GREY		AMBIANCE PEARL	Nordsjo Norway OBNP BW		1
1/22/2020 12:58:42 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
1/20/2020 12:37:28 PM		S 0500-N				SE Nordsjo Expert BW		1
1/20/2020 12:06:23 PM		S 0500-N				E Nordsjo Expert BW		1
1/20/2020 12:05:38 PM		S 0500-N				E Nordsjo Expert BW		1
1/20/2020 12:04:53 PM		S 0500-N				E Nordsjo Expert BW		1
1/20/2020 10:06:51 AM		S 0500-N				E Nordsjo Expert BW		1
1/20/2020 10:06:24 AM		S 0500-N				E Nordsjo Expert BW		1
1/20/2020 10:05:53 AM		S 0500-N				E Nordsjo Expert BW		1
1/15/2020 5:31:14 PM	Trä Grå 2					E Nordsjö Ide Design BW		1
1/14/2020 7:03:43 AM		S 9000-N				E Nordsjö Ide Design BC		1
1/13/2020 8:37:11 AM	Mio balans					E Nordsjö Ide Design BW		1
1/6/2020 2:27:52 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
1/6/2020 2:09:46 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
1/6/2020 2:07:19 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
1/6/2020 1:44:38 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
1/6/2020 1:41:20 PM		S 9000-N	.NCS		One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design BC		4
1/6/2020 1:39:10 PM		S 9000-N	.NCS		One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design BC		1
1/6/2020 1:33:06 PM		S 9000-N	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BC		1
1/6/2020 1:13:22 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		2
1/6/2020 1:12:02 PM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
12/18/2019 9:54:17 AM		S 1020-B	.NCS		Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design BW		1
11/8/2019 9:32:53 AM		S 9000-N	.NCS		One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design BC		1
11/8/2019 9:32:19 AM		S 9000-N	.NCS		One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design BC		1

Velg maks 3 spann å legge i beholdning

1

Avbryt Esc OK Enter

Hjem (F12) F12 Tilbake (Esc) Esc Videre (Enter) Enter

Siste uke  
 Siste måned  
 Flytt til lager  
 Export to csv-file

## Gjenbruk feilblandet maling

- 4** Merk spannet med angitt serienummer, og sett den på plassen for feilbrekk. Programvaren vil nå holde styr på beholdningen. Neste gang dere skal blande denne farge eller en annen farge som inneholder pasta som allerede er spannet, vil programmet automatisk be om at du henter spann merket med riktig serienummer, og eventuelt blande inn resterende pasta.

The screenshot shows the Mio2WinNext software interface. At the top, there are function key shortcuts: Database (F2), Leveranser (F4), Blandemaskin (F6), Avansert (F7), and Avslutt (F9). Below this is a 'Historikk (nylig blandede farger)' section with filters for 'Fra dato', 'Til dato', 'Farge', and 'Kunde'. The main part of the interface is a table with columns: Leveringsdato, Farge, Fargekode, Fargekart, Produkt, Varemerke, Base, and Antall s. A dialog box titled 'På lager' is overlaid on the table, displaying an information icon and the text 'Skriv dette på spannet: 24'. The dialog has 'OK' and 'Enter' buttons. At the bottom of the interface, there are more function key shortcuts: Hjem (F12), F12, Tilbake (Esc), Esc, Videre (Enter), and Enter.

Leveringsdato	Farge	Fargekode	Fargekart	Produkt	Varemerke	Base	Antall s
2/18/2020 4:52:20 PM	Grey Pearl	S 1000-N	NO GREY	AMBIANCE SILKEMATT	Nordsjo Norway	OBNP BW	3
2/18/2020 4:49:09 PM	Grey Pearl	S 1000-N	NO GREY	AMBIANCE PEARL	Nordsjo Norway	OBNP BW	1
1/22/2020 12:58:42 PM		S 1020-B			SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/20/2020 12:37:28 PM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/20/2020 12:06:23 PM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/20/2020 12:05:38 PM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/20/2020 12:04:53 PM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/20/2020 10:06:51 AM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/20/2020 10:06:24 AM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/20/2020 10:05:53 AM		S 0500-N			SE Nordsjö Expert	BW	1
1/15/2020 5:31:14 PM	Trä Grå 2				SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/14/2020 7:03:43 AM		S 9000-N			SE Nordsjö Ide Design	BC	1
1/13/2020 8:37:11 AM	Mio balans				SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 2:27:52 PM		S 1020-B			SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 2:09:46 PM		S 1020-B			SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 2:07:19 PM		S 1020-B	.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 1:44:38 PM		S 1020-B	.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
1/6/2020 1:41:20 PM		S 9000-N	.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	4
1/6/2020 1:39:10 PM		S 9000-N	.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
1/6/2020 1:33:06 PM		S 9000-N	.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
1/6/2020 1:13:22 PM		S 1020-B	.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	2
1/6/2020 1:12:02 PM		S 1020-B	.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
12/18/2019 9:54:17 AM		S 1020-B	.NCS	Amb Pearl	SE Nordsjö Ide Design	BW	1
11/8/2019 9:32:53 AM		S 9000-N	.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1
11/8/2019 9:32:19 AM		S 9000-N	.NCS	One Super Tech	SE Nordsjö Ide Design	BC	1